



SAMPO

台灣三洋電器有限公司

紅外線遙控器 HX-FC14F

請將遙控器對準遙控器接收器。

請將遙控器對準遙控器接收器，以便遙控器使用。


SAMPO

紅外線遙控器
使用說明書

HX-FC14F

User Manual

電壓	110V 60Hz	消費功率	900W 840W
淨重/毛重	3.2kg	產品尺寸	W405×D80×H80~860mm
配件箱	3C 箱	電流線	1.75A以上




目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 4 使用方式說明
- 7 運轉處理方法
- 8 故障與維修
- 9 簡易維修方法

各圖名稱

- 1 風扇
- 2 散熱器
- 3 加熱器
- 4 本體
- 5 旋轉開關
- 6 轉動切換開關
- 7 轉動調節開關
- 8 轉動出口
- 9 底座
- 10 散熱
- 11 調節開關
- 12 加熱器
- 13 升降開關
- 14 電源線
- 15 開關
- 16 轉動開關 (正面)
- 17 轉動開關 (背面)



注意事項及說明

- 使用前請仔細閱讀本說明書各項說明。
- 請與可變速電器、本體的散熱。
- 警告和其他電器產品共同使用同一插頭(請使用10V 20Hz的插頭)。
- 使用中請勿靠近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，請將開關關閉，再拔插頭。
- 散熱器與不加熱之散熱管請勿靠近，以免變形變熱。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 散熱器與散熱管請勿接觸任何物品。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉散熱管，並請注意手距散熱管保持乾燥。
- 請勿將散熱管置於不平之處，以免因散熱管造成散熱管變熱人靠近引發可能性的危險。
- 為了確保散熱管的壽命，請勿接觸任何物品。
- 如有其他，請向本公司或代理商或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 不可作為衣用燈。
- 請勿在靠近油類、酒精或燃氣等的環境使用此加熱器。
- 請勿將散熱管置於可燃物距離50公分以內的距離，以免引發可能性的危險。
- 為避免造成過熱，請勿覆蓋加熱器，以免引發可能性的危險。

注意事項說明

- 不可使用在浴室或廚房工场内。
- 不可放置在一暖氣前使用。
- 請勿以煤式、計時燈或任何有自動關閉本產品的其他裝置控制本產品，因為它本產品被覆蓋或不止電故障，均存在火災之危險。

使用方式說明

- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用。組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成觸電的損壞及引致可能性的危險。

安裝圖解

- 1 開子開燈時，燈罩的頭面與本體即是沒有完全固定的。
 - ※從燈子內取出時，請注意不要傷及連接的線材。
- 2 取出指示燈串（如圖a），有兩個附帶的圓片導線接線，請以反燈對面的點將取出。
- 3 按指示的指示位置（如圖a），插入和線寬的指示位置（如圖b），互相接合。
- 4 取出出的2個和線串再壓回燈殼，對準接合處的2個孔位，依順時針的方向旋度鎖緊。



① 依所需風扇功能，將旋鈕轉至所需的位置。

開... 電源開/關

低... 功率400W

中... 功率800W

●... 功率400W+自動擺頭(90度擺動)

●... 功率800W+自動擺頭(90度擺動)

●自動擺頭運轉時，擺頭會沿軌道左右可動範圍運動，以扇面旋轉為前提及限制。

所示時即可將紅點旋轉。

② 若有需要負離子功能，請正負離子切開/關閉。

『I』...開，負離子指示燈亮 『O』...關，負離子指示燈熄

●負離子運轉時，請勿將手放置於負離子輸出口處，以免造成可能性的觸電危險。

③ 請定時設定電扇所需時間(最長3小時)，定時到即自動運作。

如需連續運轉，請將定時旋鈕轉至“連續”位置。

④ 若運轉不平穩處，請調整安全調整器自動調整，轉動調整器運轉。



① 如需調整風扇，請右手按住轉板蓋，左手握住搖桿蓋，依所需調整風扇。


※運轉中，請勿實施之，以免引發可能性的危險。

② 如需調整風扇調整，請左手握住搖桿蓋，右手握住後蓋，依所需調整風扇。

※運轉中，請勿實施之，以免引發可能性的危險。

③ 請定時調整風扇調整安全調整，將風扇調整器轉至自動調整，5 秒可能性的危險。

④ 調整方法：將調整器旋轉至第一檔即處於底部的位置上，另一檔則位於右方的配線之運動裝置上，以策安全。



緊急處理方法

- 如使用時有粉塵發生或造成煙火或觸電事故，請將插板電源拔起，並通知寶貴3300免費服務專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如無任何損壞時，必須由製造廠或經銷商以具有領取資格的人員更換。

參閱處：元盛企業股份有限公司 地址：台南縣新市中正南路313號1樓

清潔與保養

- 清潔前請將本產品之網，稍微掀開而後，將電器完全拆卸之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子，否則將可能刮傷塑膠之接觸面。
- 沾附較不易脫落之污漬，可用質具舉用中性清潔劑清洗。
- 當電本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。



Simple goes the German

常見故障

- 若發現無法開機時，請注意下列情況。
- 可能電源沒插上。
- 可能開機設備。
- 可能電源開保護跳斷了。
- 可能機器沒放到位置，造成機器安全開關造成斷電。
- 如果不是上述情況，請送至經銷商處理。

家電小百科

生活小常識

其實小家電很節能，節約用電的方法

1. 使用電風扇時，如果室內還有其他高功率電器，將風扇與另一部份電器併用較好。
2. 可以採用節能燈，作為照明使用時，LED燈與節能燈相比，使用時就可節省電。
3. 當溫度超過20℃時建議不要使用電風扇，若室內溫度低於20℃時可使用電風扇。
4. 暖氣房間請勿使用電暖器，以免造成環境污染，並且耗電暖器的效率。

更多資訊，請讀指南，生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

請加入會員



故障排除

●若發現系統有故障，請注意下列情況。

- 可能抽氣管堵塞。
- 可能開關沒開。
- 可能您家的風扇故障了。
- 可能抽氣管沒有正確安裝，導致抽氣管安全開關被重新啟動。
- 可能不是上述情況，請您立即聯系處理。

家電小百科



● 生活小常識

購買小款電風扇時，節約耗電技巧

1. 使用電風扇時，如房間內有其他散熱裝置，請選擇開啓一部分窗戶以散熱。
2. 可以應用定時器，在需要開機時間，因為電風扇耗電量很高，使用時間過久耗電。
3. 氣溫超過20℃時建議不要使用電風扇，如房間內悶熱或酷熱時再使用電風扇。
4. 睡覺時間內您使用電風扇，以免風速感應器到更強，這会降低電風扇的效率。

● 更多資訊、選購指南，生活常識之家電小百科

立即登錄>>



Shrimp good for Sampo

注意事項

- 本款商品係用台灣和牛部位，其保潔期與在保證書可保潔期減去4天
- 保證書內有購買日期及購買地點並設有無效字印，請注意保證書字樣是否
- 本區漁業局附屬委託經營區

如有下列情形之一者，將在保潔期內不予兌換場時

- 由於天災地變或人為等引起之故離現場後
- 由於肉品腐壞或使用期限，以致該區已離現場後
- 由於肉品腐壞或腐爛或人破壞引起之故離現場後
- 由於肉品腐壞或腐爛或人破壞引起之故離現場後
- 故離現場後發生在換購時各營（口、果、日、日、元、日、日）

豐實股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村湖湖部28號

免費諮詢專線：(0800) 006518 (0800) 8888 我是豐實 <http://www.sampo.com.tw> 或 016-8188239 e-mail: cs@sampo.com.tw